

I Bevacizumab (Avastin®)

In samenspraak met uw arts is er beslist om chemotherapie te geven in combinatie met bevacizumab. Voor deze infusie hoeft u **niet** te overnachten, evenmin nuchter te zijn.

Samenstelling therapie

Bevacizumab is een monoklonaal antilichaam. Dit antilichaam bindt zich selectief aan een eiwit dat de groei van de tumor stimuleert. Dit eiwit zorgt ervoor dat er bloedvaten door de tumor worden aangetrokken en binnen de tumor groeien. Deze bloedvaten leveren voedingsstoffen en zuurstof aan de tumor. Wanneer het monoklonaal antilichaam aan het eiwit bindt, heeft dit als effect dat de bloedvaatjes naar en binnenin de tumor afsterven, met als gevolg dat er minder voedingsstoffen en zuurstof aangevoerd kan worden. Bevacizumab in combinatie met chemotherapie zorgt voor een betere werking.

Verloop therapie

De toediening gebeurt 1 x om de 3 weken. De inlooptijd is een half uur. De toedieningstijd is **niet** gelijklopend aan het verblijf in het dagziekenhuis.

Mogelijke nevenwerkingen

- Hoge bloeddruk
- Proteïneurie (te veel eiwit in de urine)
- Problemen met wondgenezing
- Arteriële thrombo-embolie (bloedklonters)
- Heesheid
- Slijmvliesbloedingen
- Darmperforaties (het spontaan ontstaan van een gaatje in het maagdarmsstelsel)

Het is zeer belangrijk dat u zowel de arts als de verpleegkundige voor de start van de volgende toediening op de hoogte brengt van mogelijke bijwerkingen.

Wat kan u zelf doen?

Wanneer een verhoogde bloeddruk aanhoudt, dient u de arts te contacteren.

Indien u plots te kampen krijgt met neusbloedingen dient u deze te stelpen. Dit doet u door uw hoofd voorover te buigen, net onder het neusbeen te drukken en dit gedurende minimaal 10 minuten. Wanneer de bloeding aanhoudt dient u een arts te contacteren.

Contacteer onmiddellijk uw (huis-)arts wanneer

- u na inname van één paracetamol 500mg blijvende koorts (vanaf 38°C) en/of rillingen heeft.
- er spontaan blauwe plekken ontstaan en u regelmatig een moeilijk te stelpen bloedneus heeft.
- u verandering waarneemt in uw mondslijmvlies: blaasjes, zweertjes, droge mond, witte stipjes.
- u niet meer voldoende kan eten en drinken.
- u ernstig vermagerd bent (op korte tijd veel gewicht verliezen).
- u zich uitgesproken moe voelt en uw dagdagelijkse activiteiten niet meer kunt uitvoeren.
- er zich uitvalsverschijnselen voordoen.

Omkadering

Het multidisciplinair team bestaat uit artsen, verpleegkundig specialisten, een onco-coach, een psychologe, een sociaal verpleegkundige en diëtisten die nauw samenwerken om u en uw familie zo goed mogelijk te begeleiden. In de loop van uw traject komt u met elk van hen in aanraking.

Er is een gedeeltelijke terugbetaling van reisonkosten voor de verplaatsing die u maakt voor behandelingen en consultaties. De aanvraag hiervoor gebeurt via een specifiek formulier dat u ontvangt bij start van de behandeling in het dagziekenhuis. Een parkeerticket wordt elke behandelingsdag gratis gevalideerd.

Neem de dag voor opname telefonisch contact op met het dagziekenhuis om uw al dan niet aanwezigheid te bevestigen. U krijgt dan ook het uur dat u verwacht wordt op de dienst toegewezen.

Succes met de behandeling!