



**Algemeen
Stedelijk
Ziekenhuis**

Aalst
Geraardsbergen
Wetteren

| Autonome verzorgingsinstelling



Informatiebrochure

Poortkatheter

| Inhoud

Waarom een poortkatheter?	4
Wat is een poortkatheter?	5
Plaatsing van de poortkatheter	6
Gebruik van de poortkatheter	7
Aandachtspunten	9
Persoonlijke nota's	10

| Waarom een poortkatheter?

De dokter heeft u een behandeling voorgeschreven waarbij het nodig is om regelmatig medicatie of andere vloeistoffen direct in een bloedvat toe te dienen (= een intraveneuze behandeling). Een poortkatheter is voor u de meest geschikte toegangsweg tot de bloedbaan.

Door de toediening van vaak irriterende producten kunnen uw bloedvaten veel schade ondervinden door ontstekingen, verhardingen en verstoppingen van de bloedvaten.

Een poortkatheter voorkomt dat u regelmatig in de armen geprikt moet worden voor een bloedafname of voor het plaatsen van een infuus.

Voordelen

- De poort belemmert u niet in uw dagelijkse bezigheden. U kan douchen, zwemmen en alle andere activiteiten doen die u altijd gedaan heeft.
- De poort is vrij onzichtbaar. Het ziet eruit als een klein onderhuids bobbeltje.

| Wat is een poortkatheter?

Een poortkatheter is een toedieningssysteem dat onderhuids geplaatst wordt.


De poortkatheter bestaat uit twee belangrijke onderdelen:

- een reservoir of een kleine injectiekamer: dit deeltje wordt onderhuids geplaatst.
- een katheter of een leiding: deze dunne infuusleiding bevindt zich in een groot bloedvat.



| Plaatsing van de poortkatheter

- De chirurg plaatst de poortkatheter op een weinig opvallende plaats onder uw huid, onder uw sleutelbeen.
- De plaatsing gebeurt meestal onder plaatselijke verdoving met bijkomend kalmeermiddel (sedatie).
- Voor de ingreep dient een informed consent (toestemmingsdocument) waarop u uw toestemming ondertekend te worden.
- Na verdoving van de huid en onderhuid wordt een bloedvat opgezocht om de katheter in te brengen. Indien geen bloedvat gevonden wordt, wordt de grote ader aangeprikt.
- De katheter wordt ingebracht en onder radiologische controle opgeschoven tot net voor het hart.
- Nadien wordt de wonde dichtgehecht.
- Indien het bloedvat wordt aangeprikt, dient nog een radiologische controle te gebeuren (Rx thorax).



| Gebruik van de poortkatheter

Aanprikken van de poortkatheter

Een poortkatheter zorgt ervoor dat u niet steeds geprikt wordt in uw armen. De verpleegkundige gebruikt hiervoor speciale naalden.

Verdovende zalf

Het aanprikken van de poort verloopt doorgaans vlot, maar u kan toch wat pijn ondervinden bij het aanprikken. Indien u dit wenst, kan u een verdovende zalf gebruiken (Emla®-crème).

Hoe gebruikt u de Emla®-crème?

- Breng de Emla®-crème aan ter hoogte van de prikplaats van uw poortkatheter. Doe dit 1 à 2 uur voor het aanprikken. Vaak kan u dit dus thuis al doen.
- Breng na het aanbrengen van de crème een afsluitend verband aan zodat de crème goed op de huid kan inwerken. Gebruik hiervoor liefst een afsluitende folie, verkrijgbaar bij de apotheek.
- Masseer de crème **niet** in en laat het verband minimum 1 uur ter plaatse.
- Na een uur begint de Emla®-crème gedurende 2 uur te werken.
- De verpleegkundige zal voor het aanprikken van de poort het verband verwijderen en de huid reinigen.



Behandeling via de poortkatheter

Wanneer u in de dagkliniek langs moet komen voor een behandeling met cytostatica, wordt uw poortkatheter hiervoor aangeprikt. Na de toediening van uw cytostatica wordt de poort steeds goed gespoeld met fysiologische oplossingen. Wanneer u het ziekenhuis verlaat wordt de naald verwijderd.

Indien voor uw behandeling gedurende een paar dagen een infuus noodzakelijk is, blijft de naald in de poort zitten tot de behandeling ten einde is. De naald hoeft dus niet iedere dag vervangen te worden. Om infecties en verstoppingen te vermijden, wordt de naald wel wekelijks vervangen.

Na afloop van de behandeling

Indien uw poort niet regelmatig aangeprikt wordt, moet ze om de 6 maanden gespoeld worden. U komt hiervoor langs in de dagkliniek zonder een afspraak te maken, tussen 10 en 11 uur of tussen 14 en 15.30 uur. Vergeet niet om ziekenhuisklevertjes te laten maken aan het onthaal.

Als de poort niet meer nodig is, kan ze verwijderd worden. Soms beslist de arts om ze toch te laten zitten, zodat de poort in de toekomst opnieuw gebruikt kan worden.

Aandachtspunten

- Koorts, pijn, roodheid en/of een zwelling ter hoogte van uw poort? Breng uw verpleegkundige of arts hiervan op de hoogte. Blijf niet met uw vragen zitten, stel ze gerust aan uw verpleegkundige of arts.
- Na de ingreep is het wenselijk voor de hechting van de poort om een tweetal weken geen bewegingen te maken zoals uw arm langs de poortzijde boven het hoofd uitsteken, op de zijde plaatsen en zware lasten te tillen.
- Er wordt een draagdoek meegegeven die u 3 dagen gebruikt. Het is echter niet de bedoeling dat u uw arm niet meer beweegt of laat hangen in de draagdoek. De arm moet bewegen. Het dient enkel als aandachtspunt om onverwachte bewegingen te voorkomen.
- Laat het aangebrachte drukverband op de poort 2 dagen ter plaatse. Na deze 2 dagen mag het verband eraf en legt u er een afdekleister op waarmee u onder de douche mag. Baden is verboden.
- De hechtingen worden verwijderd na 14 dagen. Behoud de afdekleister tot zolang.
- Wanneer u ambulantly naar het ziekenhuis komt en de poort aangeprikt dient te worden (bijvoorbeeld voor CT of bloedafname), kom dan langs in de dagkliniek zodat de poort door de verpleegkundige kan aangeprikt worden. Breng ziekenhuisklevers mee en meld u aan het loket van de dagkliniek aan.
- Bij pijn na het plaatsen mag u een pijnstiller innemen, bijvoorbeeld paracetamol.
- U krijgt na het plaatsen een identiteitskaart mee waarop de gegevens van de poort vermeld staan. Bewaar deze het best bij uw identiteitskaart. Breng deze kaart steeds mee als u naar het ziekenhuis komt.

Persoonlijke nota's

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

ASZ

CAMPUS AALST ONCOLOGIE

Merestraat 80

9300 Aalst

T +32 (0)53 76 40 20

CAMPUS GERAARDSBERGEN ONCOLOGIE

Gasthuisstraat 4

9500 Geraardsbergen

T +32 (0)54 43 24 00

CAMPUS WETTEREN ONCOLOGIE

Wegvoeringstraat 73

9230 Wetteren

T +32 (0)9 368 82 26