

## Taalproblemen uitgelicht

### Afasie = taalstoornis

Afasie is een taalstoornis waarbij problemen optreden bij het begrijpen, formuleren of gebruiken van verbale boodschappen. Vaak is zowel de gesproken (praten, luisteren) als de geschreven taal (schrijven, lezen) aangetast.

**De impact van een taalstoornis op de kwaliteit van leven: een niet te onderschatten probleem!**

Taalproblemen kunnen leiden tot problemen bij de mondelinge en/of schriftelijke communicatie.

De patiënt durft zich niet snel vertonen onder zijn familie en vrienden en zal sociale contacten eerder mijden. Hierdoor raakt hij snel geïsoleerd.

Ook bij kinderen kan een taalstoornis optreden. Dit als gevolg van een hersenletsel dat het kind oploopt op het ogenblik dat het taalvermogen zich al gedeeltelijk ontwikkeld heeft. Hierdoor loopt het kind een taalachterstand op.

Er is ook een verminderde kans op werkherleving.

### Prevalentie

Na een (hersenen)beroerte heeft 20 tot 35 % van de patiënten een afasie.

## Logopedische behandeling

- Verbeteren van de communicatieve vaardigheden van de patiënt en zijn omgeving.
- Verbeteren van taalbegrip en taalproductie voor de gesproken en/of de geschreven taal.
- Afhankelijk van de mogelijkheden van de patiënt bouwen we de therapie op van woordniveau naar zinsdelen en zinnen. Vervolgens gaan we over naar teksten en uiteindelijk proberen we de aangeleerde technieken toe te passen in de thuissituatie.
- Als de patiënt er niet in slaagt opnieuw te communiceren met de omgeving via schriftelijke of mondelinge kanalen, zoekt de logopediste naar andere alternatieve hulpmiddelen zoals een taalzakboek, letterbord of pictogrammenbord.



## Types en kenmerken afasie

Afhankelijk van de plaats waar zich het hersenletsel voordoet, zal de patiënt één van de volgende types van afasie vertonen:

### Afasie van Broca of motorische afasie

- Niet-vloeiende, trage en moeizame taalproductie
- Beter taalbegrip
- Slecht naspreken

### Afasie van Wernicke of sensorische afasie

- Vloeiende taalproductie
- Slechter taalbegrip
- Slecht naspreken

### Geleidingsafasie

- Vloeiende taalproductie
- Beter taalbegrip
- Slecht naspreken

### Globale afasie

- Niet-vloeiende taalproductie
- Slechter taalbegrip
- Slecht naspreken

### Amnestische afasie

- Vloeiende taalproductie met woordvindingsproblemen
- Beter taalbegrip
- Goed naspreken

## Tips voor familie en vrienden

- Overleg met de logopedist welke communicatiewijzen het meest geschikt zijn.
- Spreek niet in de plaats van de persoon met afasie.
- Praat in een rustige ruimte.
- Beperk het aantal aanwezigen.
- Laat de patiënt niet praten terwijl hij met iets anders bezig is.
- Gebruik eenvoudige, maar géén kinderachtige taal.
- Richt de aandacht van de persoon vooraleer je begint te spreken.
- Ga niet roepen of harder spreken.
- Neem tijd voor een gesprek.
- Erken en bevestig de vooruitgang in de communicatie.

Voor meer informatie  
Contactpersoon: Annelies Vidts  
Tel. 054/43.22.09  
E-mail: [logopedie.ger@asz.be](mailto:logopedie.ger@asz.be)

**CAMPUS GERAARDSBERGEN LOGOPEDIE**  
Gasthuisstraat 4  
9500 Geraardsbergen  
T +32 (0)54 43 22 09  
E [logopedie.ger@asz.be](mailto:logopedie.ger@asz.be)

V.U.: Sabine Siau, alg. dir wnd., p/a ASZ, Merestraat 80, 9300 Aalst

© november 2015 ASZ

Informatiebrochure

## Taalstoornis na een hersenletsel

I Autonome verzorgingsinstelling