



**Algemeen
Stedelijk
Ziekenhuis**

| Autonome verzorgingsinstelling

Aalst
Geraardsbergen
Wetteren



PATIËNTENBOEKJE PEDIATRIE

PATIËNTENKLEVER

Gelieve dit patiëntenboekje te lezen, de vragen correct te beantwoorden of te laten invullen door familie, huisarts, apotheker of thuisverpleging. Breng dit boekje mee bij opname en geef het aan de verpleegkundige van de afdeling.

INHOUDSOPGAVE

1.	In te vullen door de behandelende arts	4
2.	Informed consent – geïnformeerde toestemming	5
3.	Informed consent – pediatriesch onderzoek	7
4.	Informatie voor de patiënt/ouder of begeleider	8
4.1	Vóór opname	8
4.2	Dag van opname	8
4.3	Terug naar huis	9
4.4	Enkele hygiënische richtlijnen	9
5.	Algemene informatie	10
5.1	Belangrijke gegevens	10
5.2	Informatie voor de sociale dienst	11
5.3	Vragenlijst hulpbehoevendheid	12
6.	Medicatie dossier	13
6.1	Huidige medicatie	13
6.2	Welke medicatie dient u te stoppen voor de ingreep	15
6.3	Allergieën	15
7.	Medische informatie	16
8.	Anesthesie dossier	20
8.1	Uit te voeren onderzoeken voor anesthesie	20
8.2	Informatie over verdoving (anesthesie)	20
8.3	Informed consent anesthesie - Toestemmingsverklaring	22
8.4	Contactgegevens	23

1. In te vullen door de behandelende arts

Campus Aalst

Campus Geraardsbergen

Campus Wetteren

Opnamedatum:/...../.....

Nuchter bij opname? Ja Nee

Operatiedatum (indien verschillend van opnamedatum):...../...../..... Bij operatie: type en zijde invullen in ORline

Behandelende arts: Kinderarts:

Dagziekenhuis Hospitalisatie

AB profylaxe nodig? JA NEE

Indien ja, welk AB + dosis:

Toediening: 1/2u vóór operatie 2u vóór operatie

A. Onderzoeken uit te voeren vóór opname (aankruisen en invullen)

Onderzoek	Bij wie?	Waar is resultaat beschikbaar?
<input type="checkbox"/> ECG		
<input type="checkbox"/> Radiografie longen		
<input type="checkbox"/> Bloedonderzoek: <input type="checkbox"/> Pre-operatief labo <input type="checkbox"/> Andere:		
<input type="checkbox"/> Andere:		

B. Raadpleging noodzakelijk vóór opname bij (aankruisen en invullen):

ARTS	DATUM
<input type="checkbox"/> Huisarts/...../.....
<input type="checkbox"/> Kinderarts/...../.....
<input type="checkbox"/> (kinder)hartspecialist/...../.....
<input type="checkbox"/> Anesthesist/...../.....
<input type="checkbox"/> Andere:/...../.....

2. Informed consent – geïnformeerde toestemming

PATIENTENKLEVER

Ik verklaar uitdrukkelijk toestemming te verlenen voor de volgende ingreep/procedure/observatie:
.....

Hiervoor is een opname of een ambulante procedure gepland in het ASZ vantot.....

De arts heeft mij voldoende uitleg gegeven over mijn gezondheidstoestand en de diagnose, de aard van de aandoening, de mogelijke evolutie en complicaties indien er geen behandeling plaatsvindt.

De arts heeft me duidelijk de aard, het doel, het belang, en het verloop van de ingreep / procedure beschreven, alsook het te verwachten resultaat, de risico's en mogelijke complicaties, de eventuele ongemakken na de ingreep, de voordelen en nadelen van de gekozen ingreep of procedure. Ook van eventuele alternatieve behandelingen ben ik op de hoogte gebracht.

Ik heb op duidelijke wijze inlichtingen gekregen over de totale kostprijs van de voorziene ingreep of procedure. Ik besef dat deze kostprijs kan beïnvloed worden door omstandigheden tijdens de ingreep of procedure. Ik weet dat naast bovenvermelde kosten van de ingreep, de ziekenhuiskosten (o.a. opname, verblijf, verzorging, apotheek, erelonen,...) afzonderlijk worden aangerekend via de ziekenhuisfactuur. Meer info hierover staat in de opnameverklaring.

Ik ben ervan op de hoogte dat er zich gedurende de ingreep of procedure onvoorziene omstandigheden kunnen voordoen waardoor de arts genoodzaakt kan zijn de geplande ingreep uit te breiden. Ik geef uitdrukkelijke toestemming aan de arts om elke handeling te stellen die hij absoluut noodzakelijk acht voor het behoud of herstel van mijn gezondheidstoestand.

Ik geef mijn uitdrukkelijke toestemming alle materialen, hulpmiddelen en/of producten te bestellen die nodig zijn voor de ingreep.

Ik heb de gelegenheid gehad bijkomende vragen te stellen en de arts heeft mij hierop voldoende geantwoord. Ik heb de (onthaal)brochure ontvangen met bijkomende informatie.

Ik begrijp dat ondanks de beste zorgen, geneeskunde geen exacte wetenschap is, dat een opsomming van risico's en complicaties nooit volledig kan zijn en dat er geen overeenkomst kan gesloten worden over het uiteindelijke resultaat van de ingreep of procedure.

*Ik geef toestemming om alle foto's, beeldmateriaal en/of lichaamsmateriaal die naar aanleiding van de ingreep of procedure van mij worden verzameld of afgenomen, anoniem te gebruiken voor onderwijs – of wetenschappelijke doeleinden, waarbij de geneesheer en het team garant staan dat mijn privacy hierbij op geen enkele manier wordt geschonden.**

*Ik begrijp dat door noodwendigheid van de dienst, een andere arts van het ASZ - team met dezelfde expertise kan gevraagd worden deze procedure, ingreep of observatie uit te voeren. **

*Ik stem toe met bloedtransfusie indien nodig.**

***schrappen indien niet van toepassing**

Specifieke opmerking of bijzonderheid:

.....
.....

Ik heb op elk moment het recht om mijn toestemming voor deze ingreep in te trekken en/of bijkomende vragen te stellen.

Voornaam, naam en geboortedatum patiënt (of de vertegenwoordiger)

Datum

.....
.....

Handtekening patiënt/vertegenwoordiger

.....
.....

3. Informed consent – pediatriesch onderzoek

- Ik verklaar uitdrukkelijk toestemming te verlenen voor de procedure*:
lumbaalpunctie / gastroscopie / MEOPA *(schrappen wat niet past)
- Deze procedure is ambulante of via een opname in het ASZ gepland op
- De arts heeft mij voldoende uitleg gegeven over de gezondheidstoestand van mijn kind, de diagnose, de aard van de aandoening, de mogelijke evolutie en complicaties indien er geen behandeling plaatsvindt.
- De arts heeft me duidelijk de aard, het doel, het belang, en het verloop van de procedure beschreven, alsook het te verwachten resultaat, de risico's en mogelijke complicaties, de eventuele ongemakken na de procedure, de voordelen en nadelen van de gekozen procedure. Ook van eventuele alternatieve behandelingen ben ik op de hoogte gebracht.
- Ik heb op duidelijke wijze inlichtingen gekregen over de totale kostprijs van de procedure. Ik besef dat deze kostprijs kan beïnvloed worden door omstandigheden tijdens de procedure. Ik weet dat naast bovenvermelde kosten van de procedure, de ziekenhuiskosten (o.a. opname, verblijf, verzorging, apotheek, erelonen,...) afzonderlijk worden aangerekend via de ziekenhuisfactuur. Meer info hierover staat in de opnameverklaring.
- Ik ben ervan op de hoogte dat er zich gedurende de procedure onvoorziene omstandigheden kunnen voordoen waardoor de arts genoodzaakt kan zijn de geplande procedure uit te breiden. Ik geef uitdrukkelijke toestemming aan de arts om elke handeling te stellen die hij absoluut noodzakelijk acht voor het behoud of herstel van de gezondheidstoestand van mijn kind.
- Ik heb de gelegenheid gehad bijkomende vragen te stellen en de arts heeft mij hierop voldoende geantwoord. Ik heb de (onthaal)brochure en de infobrochure ontvangen met meer informatie over de geplande procedure.
- Ik begrijp dat ondanks de beste zorgen, geneeskunde geen exacte wetenschap is, dat een opsomming van risico's en complicaties nooit volledig kan zijn en dat er geen overeenkomst kan gesloten worden over het uiteindelijke resultaat van de procedure.
- Ik begrijp dat door noodwendigheid van de dienst, een andere arts van het ASZ - team met dezelfde expertise kan gevraagd worden deze procedure uit te voeren.
- specifieke opmerking of bijzonderheid:
.....
.....
- **Ik heb op elk moment het recht om mijn toestemming voor deze procedure in te trekken en/of bijkomende vragen te stellen.**

Voornaam, naam en geboortedatum patiënt (of de vertegenwoordiger) Datum

.....
.....

Handtekening patiënt/vertegenwoordiger

4. Informatie voor de patiënt/ouder of begeleider

4.1 Vóór opname

- Neem dit patiëntenboekje volledig door en vul alles nauwkeurig in.

In geval van operatie:

- contacteer uw huisarts of kinderarts voor het uitvoeren van een aantal onderzoeken voorafgaand aan de operatie en het vervolledigen van dit boekje.
- De afspraken rond andere medicatie toe te passen, vraag eventueel advies aan uw huisarts, kinderarts, apotheker of contacteer de dienst anesthesie.
- Vóór opname te bekijken of er ondersteunende hulp nodig is tijdens het verder herstel van uw kind thuis. Neem hiervoor contact op met de sociale dienst van het ziekenhuis, huisarts en/of ziekenfonds.

4.2 Dag van opname

Indien uw kind de **dag van opname** geopereerd wordt, moet uw kind **nuchter** zijn. Dit betekent dat uw kind vanaf 24u niet meer mag eten, drinken of snoepen. Water is toegestaan tot 2 uur voor de opname in het ziekenhuis. Borstvoeding mag gegeven worden tot 4 uur voor opname.

Medicatie die uw kind nog mag innemen na overleg met uw arts, mag uw kind innemen met een klein slokje plat water (geen bruisend water).

Indien uw kind de dag van opname specifieke onderzoeken moet ondergaan, zal afhankelijk van het onderzoek uw kind nuchter moeten zijn. Meer informatie vindt u hiervoor terug in de infobrochure van die onderzoek. Vraag dit zeker bij het plannen van dit onderzoek aan uw kinderarts of de verpleegafdeling.

Gelieve het volgende mee te brengen:

- Kids-ID of ISI+ kaart
- Bloedgroepkaart (indien beschikbaar)
- Kaartje met vermelding van allergieën of dieet
- Verwijsbrief chirurg/huisarts/kinderarts/tandarts
- Documenten met betrekking tot de hospitalisatieverzekering
- Ingevuld patiëntenboekje
- Thuismedicatie in de originele verpakking meebrengen in de medicatiezak (+ eventueel attest van adviserende arts)
- Resultaten van de uitgevoerde onderzoeken
- Aangepaste kledij (kamerjas, pantoffels, slaapkledij), ook voor chirurgisch dagziekenhuis
- Toiletgerief
- Bril, lenzen, hoorapparaat, krukken,....



Breng geen
waardevolle
voorwerpen
mee!

- Voor kleine kinderen: luiers, flesvoeding, knuffel, dekentje en fopspeen
- Boek/strip, speelgoed,...

4.3 Terug naar huis

Uw behandelende arts beslist in overleg met de hoofdverpleegkundige over het ontslag van uw kind. Uw arts kent uw medische situatie van uw kind het beste en zal uw kind nooit langer in het ziekenhuis houden dan nodig.

De datum en het uur waarop u het ziekenhuis mag verlaten, zal u tijdig meegedeeld worden door de verpleging.

Bij het ontslag ontvangt u een brief voor de huisarts, de nodige ziekteattesten, attest voor zorgverlof, medicatievoorschriften en eventueel ingevulde verzekeringsformulieren.

4.4 Hygiënische richtlijnen bij opname voor operatie

- Laat uw kind de avond vóór de ingreep of de ochtend van de opnamedag in bad gaan.
- Zorg dat nagels van vingers en tenen kort en proper zijn, vrij van nagellak.
- Breng de ochtend van de ingreep geen make-up of bodylotion aan.
- Juwelen zoals piercings, ringen, halskettingen, uurwerk, armbanden,... mag uw kind niet dragen tijdens de operatie. U laat deze dan ook best thuis.
- Verwijder de lenzen of bril, beugel, hoorapparaat, haarspelden, -kammen,... tijdens de voorbereiding voor de ingreep.

5. Algemene informatie

5.1 Belangrijke gegevens

Moedertaal:

Geloofsovertuiging:

Contactpersoon/begeleider:

Naam:

Verwantschap:

Telefoonnummer:

Contactpersoon 2:

Naam:

Verwantschap:

Telefoonnummer:

Huisarts/kinderarts:

Naam:

Adres:

Telefoonnummer:

Gegevens residentie (indien van toepassing):

Naam:

Adres:

Telefoonnummer:

5.2 Informatie voor de sociale dienst

Een ziekenhuisopname is vaak een ingrijpend gebeuren en doorgaans vrij kort. Er kunnen zich vragen en problemen voordoen waarbij u het gevoel heeft dat u ze niet alleen kan oplossen. Misschien door de combinatie van de thuissituatie, het werk, het ziekteverloop van uw kind en het ontslag uit het ziekenhuis. Met uw vragen kan u terecht bij de sociale dienst. Zij kunnen helpen met het organiseren van extra hulp (thuisverpleging, gezinshulp, poetshulp,...) bij thuiskomst.

Vraag dit zeker aan **voor de opname van uw kind** in het ziekenhuis. De sociale dienst van het ziekenhuis helpt u hiermee graag verder!

Ook tijdens het verblijf in het ziekenhuis kan u vragen naar een gesprek met de sociaal assistent(e).

Is er tussenkomst van de sociale dienst gewenst? Ja Nee

Woonsituatie:

- Alleen wonend
- Inwonend bij ouders
- Andere residentie

Is er reeds thuiszorg ingeschakeld? Ja Nee

- | | |
|--|--------------------|
| <input type="checkbox"/> Thuisverpleging door: | dagen / week |
| <input type="checkbox"/> Kinesitherapie: | dagen / week |
| <input type="checkbox"/> Andere: | dagen / week |

Bereikbaarheid sociale dienst:

elke werkdag van 8u30 tot 12u en van 13u tot 17u.

Contactpersoon sociale dienst:

Mevr. Nele Beirens 053/76.50.47 nele.beirens@asz.be

Denk ook aan:

- Wie gaat u, na de operatie, nemen als kinesitherapeut voor uw kind?
- Wie gaat u, na de operatie, nemen als thuisverpleegkundige voor uw kind?

Breng deze personen op de hoogte vóór het verblijf in het ziekenhuis zodat zij voor u en uw kind klaar staan bij thuiskomst.

5.3 Vragenlijst hulpbehoefendheid

Lichamelijke toestand

Gehoer: normaal matig slecht doof

Ogen: normaal matig slecht blind

Spraak: normaal moeilijk te verstaan Onverstaanbaar

Activiteiten van het dagelijkse leven

Zich wassen:

- zelfstandig
- met gedeeltelijke hulp
- met volledige hulp

Zich kleden:

- zelfstandig
- met gedeeltelijke hulp
- met volledige hulp

Toiletbezoek:

- zelfstandig
- met gedeeltelijke hulp
- met volledige hulp

Mobiliteit:

- zitten
- kruipen
- staan
- stappen met hulp
- stappen alleen

Zindelijkheid:

- zindelijk urine/stoelgang
- niet zindelijk urine/stoelgang
- 's nachts niet zindelijk
-

Eten:

- zelfstandig
- hulp bij eten
- uitsluitend flesvoeding/borstvoeding
- hulp bij voorbereiden
- met volledige hulp

Algemene aandachtspunten:

.....

.....

.....

6. Medicatiedossier

Voor het welzijn van uw kind is het zeer belangrijk om dit dossier **zo volledig en correct mogelijk** in te vullen. Vraag hulp aan uw huisarts/kinderarts of apotheker.

6.1 Huidige medicatie

Bij een ziekenhuisopname is het noodzakelijk dat onze zorgverleners beschikken over een **overzicht van alle geneesmiddelen die uw kind thuis op regelmatige basis inneemt**. Op die manier bestaat er geen twijfel omtrent de juiste benaming, dosis en vorm van de geneesmiddelen en kunnen wij de behandeling foutloos verder zetten.

Gelieve alle medicatie dat uw kind momenteel inneemt te vermelden in onderstaande tabel of vraag een lijst aan uw apotheker. Denk bij het invullen ook aan volgende geneesmiddelen:

- Geneesmiddelen die u zonder voorschrift heeft aangeschaft (bv. vitamines, geneeskrachtige kruiden, homeopathie...).
- Geneesmiddelen die uw kind slechts één keer per week, één keer per maand of indien nodig inneemt (bv. pijnstillers, cortisone, antischimmel medicatie,...).
- Insulines, puffers, pleisters, oogdruppels, anticonceptiepil,...
- Recente inname van antibiotica?

Neem een hoeveelheid van de huidige geneesmiddelen mee in de **originele verpakking** (geen losse tabletten uit de blister) en gebruik hiervoor de medicatiezak. Vergeet frigomedicatie niet zoals insuline! Indien uw kind medicatie neemt waarbij een attest van de adviserend geneesheer vereist is, gelieve hiervan een kopie in de medicatiezak bij te voegen. De meegebrachte medicatie wordt bij opname overhandigd aan de verpleegkundige die jullie begeleidt bij opname.

Dit document is ingevuld door:

- Begeleider/ouder
 Familie
 Andere:
 Huisarts
 Apotheke

Op datum van:/...../.....

Geneesmiddel			Innamemoment + aantal					Opmerkingen
Naam	Dosis	Vorm (tablet, bruintablet, siroop,...)	Nuchter	Ontbijt	Middag	Avond	Slapen	
IN TE NEMEN VIA DE MOND								
<i>Dafalgan</i>	<i>500 mg</i>	<i>bruintablet</i>		<i>1</i>		<i>1</i>		<i>Als voorbeeld</i>
IN TE SPUITEN (bv. Insuline, Clexane,...)								
ANDERE (bv. medicatiepleisters, zalven, oog-/oor-/neusdruppels,...)								

6.2 Welke medicatie dient u te stoppen voor de ingreep

Hieronder vindt u een overzicht welke medicatie u bij uw kind wanneer dient te stoppen. Indien dit niet duidelijk is, laat u bijstaan door uw huisarts of apotheker. Het is zeer belangrijk om deze richtlijnen op te volgen en de medicatie tijdig te stoppen.

MEDICATIE DIE MOET GESTOPT WORDEN VOOR EEN INGREEP:

NAAM MEDICATIE	LAATSTE INNAME
Antidiabetica Insulines	Avond voor operatie
Diuretica	Avond voor operatie

6.3 Allergieën

Is uw kind allergisch of overgevoelig aan:

Latex / rubber	Ja – Neen
Kleefpleisters	Ja – Neen
Verdoovingsstoffen bij tandarts	Ja – Neen
Planten, pollen, huisstof	Ja – Neen
Ontsmettingsmiddelen	Ja – Neen
Contraststoffen	Ja – Neen
Antibiotica <i>Welke?</i>	Ja – Neen
Medicatie <i>Welke?</i>	Ja – Neen
Voedsel of andere <i>Welke?</i>	Ja – Neen
Andere?	

7. Medische informatie

Vul in, omcirkel wat van toepassing is en geef zo mogelijk uitleg.

7.1 Algemene gegevens

Leeftijd: jaar Lengte: cm Gewicht: kg

Bloedgroep: A B O AB

7.2 Algemene gezondheidstoestand

Is uw kind al ernstig ziek geweest? <i>Welke ziekte?</i>	Ja – Neen
Is uw kind de laatste 6 weken ziek geweest?	Ja – Neen
Is uw kind prematuur geboren? <i>Op hoeveel weken?</i>	Ja – Neen
Staat uw kind op dieet? <i>Welk?</i>	Ja – Neen
	<i>Geboortegewicht?</i>

7.3 Heeft uw kind?

Losstaande tanden? <i>Welke?</i>	Ja – Neen
Contactlenzen?	Ja – Neen
Piercings?	Ja – Neen (indien ja, verwijder deze thuis al)

7.4 Eerdere ziekenhuisopnames

Werd uw kind al eerder geopereerd of opgenomen in een ziekenhuis		Ja – Neen
Indien ja:		
Datum (jaar)	Aandoening/operatie	Ziekenhuis

Welke anesthesie (verdooving) werd gebruikt?	Algehele / Plaatselijke	
Waren er toen problemen?	Ja – Neen	
<i>Welke?</i>		
Heeft uw kind abnormaal gereageerd op de anesthesie	Ja - Neen	
Indien ja, hoe?		
.....		

7.5 Familiale voorgeschiedenis

Zijn er in de familie ooit ernstige moeilijkheden geweest bij een verdooving? <i>Welke?</i>	Ja – Neen
Zijn er in de familie aangeboren afwijkingen? <i>Welke?</i>	Ja – Neen

7.6 Aandoeningen t.h.v. nek, hals en mond

Is de mondopening voldoende groot? <i>Breng hiervoor 2 vingers boven elkaar in de mondopening</i>	Ja – Neen
Kan uw kind het hoofd in alle richtingen goed bewegen?	Ja – Neen

7.7 Besmettelijke ziekten

Lijdt uw kind aan een besmettelijke ziekte (bv. HIV)?	Ja - Neen
<i>Welke ?</i>	

7.8 Diabetes

Heeft uw kind suikerziekte?	Ja – Neen
-----------------------------	-----------

7.9 Longen en ademhalingsstelsel

Heeft uw kind een piepende ademhaling ?	Ja – Neen
Heeft uw kind astma of hooikoorts?	Ja – Neen
Is uw kind in behandeling (geweest) voor een longziekte? <i>Welke?</i>	Ja – Neen

7.10 Hart en bloedvaten

Is uw kind in behandeling (geweest) voor een hart- of vaatziekte? <i>Welke?</i>	Ja – Neen
Heeft uw kind een hartgeruis?	Ja – Neen
Kleuren de lippen van uw kind soms blauw?	Ja – Neen
Is uw kind kortademig wanneer het speelt, fietst of loopt?	Ja – Neen

7.11 Nieren

Is uw kind in behandeling (geweest) voor een nierziekte? <i>Welke?</i>	Ja – Neen
---	-----------

7.12 Bloedstolling

Heeft uw kind gemakkelijk blauwe plekken zonder reden?	Ja – Neen
Heeft uw kind last van bloedend tandvlees?	Ja – Neen

7.13 Spijsverteringsstelsel en lever

Is uw kind ooit behandeld voor geelzucht?	Ja – Neen
---	-----------

7.14 Zenuwstelsel

Heeft uw kind ooit het bewustzijn verloren?	Ja – Neen
Lijdt uw kind aan epilepsie of vallende ziekte?	Ja – Neen
Heeft uw kind een spierziekte?	Ja – Neen

7.15 Bijkomende informatie

Wenst u verder nog iets te melden of te vragen?	Ja – Neen
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	

8. Anesthesie dossier

Voor het welzijn van uw kind is het zeer belangrijk om de medische informatie vragenlijst p. 16 tot 19 **zo volledig en correct mogelijk** in te vullen indien er een ingreep onder verdoving is gepland.

Vraag hulp aan uw familie/huisarts/thuisverpleegkundige.

Dit deel is enkel van toepassing indien uw kind een ingreep moet ondergaan.

8.1 Uit te voeren onderzoeken voor anesthesie

Indien nodig, contacteer de huisarts om een aantal preoperatieve onderzoeken uit te voeren. Breng deze onderzoeken mee bij opname.

VOOR DE ARTS: RICHTLIJNEN PREOPERATIEVE ONDERZOEKEN: www.riziv.fgov.be > zorgverleners > artsen > kwaliteitspromotie > feedbackcampagnes > feedback preoperatieve onderzoeken > Medflash september2005

8.2 Informatie over verdoving (anesthesie)

Algemene en regionale verdoving

Het woord 'anesthesie' betekent 'ongevoeligheid voor gewaarwording'. In de volksmond wordt het begrip 'verdoving' gebruikt. Men onderscheidt twee vormen van anesthesie: de algehele en de regionale. Soms worden beide vormen gecombineerd.

8.2.1 De algemene verdoving

Deze anesthesietechniek maakt uw kind bewusteloos en ongevoelig voor pijn. Er worden geneesmiddelen gebruikt die inwerken op de hersenen. Deze middelen worden via een ader of via een masker toegediend. Tijdens deze kunstmatige slaap observeert, bewaakt en ondersteunt de anesthesist de vitale lichaamsfuncties. Hiervoor beschikt hij over controleapparatuur en indien nodig een beademingstoestel.

Na de verdoving wordt uw kind naar de ontwaakzaal gebracht voor verdere opvolging en pijnbestrijding. Bij uitgebreide ingrepen en bij ernstige ziekte is een verblijf op de afdeling Intensieve Zorg soms noodzakelijk. De sedatie is een lichtere algehele verdoving.

8.2.2 Regionale verdoving

De zenuwen die de pijn doorseinen worden via deze anesthesietechniek uitgeschakeld zodat het gebied, dat deze zenuwen bedienen, ongevoelig wordt. Hiervoor gebruikt men lokale anesthetica. Deze techniek krijgt een andere naam naargelang de lichaamstreek die moet verdoofd worden.

Een epidurale en spinale verdoving laten toe het onderste deel van het lichaam te verdoven. Andere technieken kunnen een lidmaat gedeeltelijk of volledig verdoven.

Over de bijzondere details van deze technieken zal de anesthesist u bijkomende inlichtingen verschaffen.

8.2.3 Het pre-anesthetisch onderzoek

Het pre-anesthetisch onderzoek is belangrijk. Het laat toe de risico's die aan elke ingreep verbonden zijn, in te schatten. Wij verzoeken u de vragen die gesteld worden juist te beantwoorden. Het gaat immers om de veiligheid van uw kind. Veel aandacht zal besteed worden aan de geneesmiddelen die uw kind inneemt. Zelfs een aspirientje tegen de hoofdpijn, ingenomen enkele dagen voor de ingreep, kan belangrijk zijn!

Bij patiënten, die al in het ziekenhuis verblijven, komt de anesthesist de avond vóór de operatiedag langs. Bij patiënten die de dag van de ingreep opgenomen worden, kan vooraf met de anesthesist een afspraak worden gemaakt. Indien u dit niet verkiest, zal voorafgaand aan de ingreep een anesthesist in de pre-anesthesieruimte bij u en uw kind langskomen.

8.2.4 Nadelen en mogelijke complicaties

Allergieën: Tijdens de verdoving en chirurgische ingreep komt de patiënt in contact met allerlei stoffen die vreemd zijn aan zijn lichaam. Sommige patiënten kunnen hiervoor allergisch zijn zonder het zelf te weten en er al dan niet hevig op reageren. Deze reacties kunnen gaan van huiduitslag tot ernstige bloeddrukval en ademhalingsproblemen. Patiënten met gekende allergieën moeten hun anesthesist hierover inlichten vóór de ingreep.

Misselijkheid en braken kunnen optreden na een ingreep, afhankelijk van het type operatie, de chirurgische belasting enz. Er bestaan hiervoor geneesmiddelen zodat deze complicaties minder voorkomen of de ernst ervan kan worden ingeperkt.

Postoperatieve pijn: er bestaan heel wat technieken om deze pijn te verminderen. Uw anesthesist zal u hieromtrent inlichten om uw kind zo goed mogelijk te helpen.

Heesheid: tijdens een algemene verdoving brengt men dikwijls een buisje aan tussen de stembanden om de toevoer van zuurstof naar de longen te verzekeren. Hiervan kan men gedurende enkele dagen hees zijn.

Geheugen- en concentratiestoornissen, moeheid: na de ingreep kan het geheugen gestoord zijn. Dit kan bij de ene patiënt iets langer duren dan bij de andere.

Bewustzijnsstoornissen: anesthetica hebben een relatief korte werkingsduur. Middelen tegen de pijn en tegen de angst werken veel langer.

Ernstige complicaties: ook al is de anesthesie vandaag zeer veilig, toch bestaat er een reëel en onvoorspelbaar gevaar voor ernstige complicaties. Zij komen echter uitzonderlijk voor. Minder ernstige complicaties kunnen frequenter optreden. Uw anesthesist zal u hieromtrent inlichten.

8.3 Informed consent anesthesie - Toestemmingsverklaring

De anesthesist zal u inlichten over de soort verdoving die hij bij uw kind zal toedienen en u hiervoor uw toestemming vragen. U kunt hem / haar bij die gelegenheid alle vragen stellen die u nuttig acht om u te helpen bij uw beslissing. Voor kinderen zal de toestemming gegeven worden door de wettige vertegenwoordiger (vader, moeder, voogd). Dit geldt eveneens voor personen die om andere redenen niet in staat zijn zelf te beslissen.

Zoals elke medische ingreep kan u ook een verdoving weigeren. Bespreek dit met uw anesthesist.

Door het ondertekenen van dit document bevestigt u dat u alles hebt kunnen nalezen of navragen en gaat u akkoord met het volgende:

1. U wordt verzocht de avond voor de operatie, vanaf 24 uur uw kind niet meer te laten eten (enkel een lichte maaltijd vóór 20u is toegelaten), te drinken, te snoepen. Water is toegestaan tot 2 uur voor de opname in het ziekenhuis. Borstvoeding mag gegeven worden tot 4 uur voor de opname. Voor onderzoek of ingreep van het maag-darmstelsel kan een afwijkende regeling gelden. De behandelende arts zal U hierover inlichten.
2. Breng pyjama en pantoffels mee, geen spannende kledingstukken (enge mouwen), ook voor het chirurgisch dagziekenhuis. Voor andere dagziekenhuizen kan een afwijkende regeling gelden. De behandelende arts zal u hierover inlichten.
3. Bril, gehoorapparaat alsook haarspelden, piercings enz ... moet uit bij de voorbereiding van de operatie.
4. BRENG ALLE MEDICATIE MEE DIE UW KIND OP DIT OGENBLIK NEEMT OF DE LAATSTE 3 WEKEN HEEFT INGENOMEN.
5. Behalve in geval van medische tegenindicatie kan een ouder/voogd bij het bewuste kind blijven op het operatiekwartier en op de ontwaakzaal. Wenst u van deze mogelijkheid gebruik te maken?
 - neen
 - ja, op operatiekwartier tot inductie
 - ja, op de ontwaakzaal

Ik heb deze vragenlijst gelezen en het begeleidende document 'Wat is anesthesie' gelezen. Ik heb alle vragen begrepen. Ik verklaar deze lijst zorgvuldig ingevuld te hebben en geef toestemming tot anesthesie.

In geval van opname in het dagziekenhuis, verklaar ik op de hoogte te zijn van de richtlijnen van daghospitalisatie (zie bijlage).

Voor akkoord,

Naam en handtekening patiënt/vertegenwoordiger:

Datum:

8.4 Contactgegevens

Diensthoofd anesthesie: Dr. Verhaeghen 053/76.41.17

Bij twijfel of vragen rond het anesthesiedossier, mag u de anesthesist van wacht contacteren:

Campus Aalst 053/76.41.40

053/76.47.47

Campus Geraardsbergen 054/43.23.91

ASZ

CAMPUS AALST

Merestraat 80

9300 Aalst

T +32 (0)53 76 41 11

F +32 (0)53 76 68 09

CAMPUS GERAARDSBERGEN

Gasthuisstraat 4

9500 Geraardsbergen

T +32 (0)54 43 21 11

F +32 (0)54 43 21 12

CAMPUS WETTEREN

Wegvoeringstraat 73

9230 Wetteren

T +32 (0)9 368 82 11

F +32 (0)9 368 82 74