




**A.S.Z.**  
ZIEKENHUIS



Informatiebrochure

# **Endobronchiale ultrasonografie**

| Autonome verzorgingsinstelling

# I Wat is endobronchiale ultrasonografie of EBUS?

EBUS (endobronchial ultrasonografie) is een endobronchiale echografie. Dit is een onderzoek waarbij men met een bronchoscoop, fijne flexibele slang, uitgerust met een echografiesonde, gaat kijken in de luchtwegen.

Deze echografiesonde is een klein echo-apparaatje dat geluidsgolven uitzendt. Via deze geluidsgolven kan men een beeld krijgen van de dieper gelegen weefselstructuren.

Men gaat in de luchtwegen de lymfeklieren tussen de luchtpijp en de longen opzoeken en evalueren met echografie.

Men gaat dan via fijne naald doorheen de wand van de luchtpijp de klieren aanprikken voor weefselmateriaal. Dit materiaal wordt doorgestuurd naar de dienst Anatomo-pathologie.


## Endobronchiale ultrasonografie

EBUS is een onderzoek waarbij men met een bronchoscoop, fijne flexibele slang, uitgerust met een echografiesonde, gaat kijken in de luchtwegen.

# I Voorbereiding op het onderzoek

Dit onderzoek gebeurt in het chirurgisch dagziekenhuis of op de dienst hospitalisatie Longziekten/Pneumologie. We vragen u om 12 uur voor de ingreep nuchter te blijven.

Als u 's ochtends medicatie gebruikt, vraag dan aan de arts welke u nog mag innemen en welke beter niet. Dit geldt ook voor mensen met suikerziekte die insuline spuiten of medicijnen gebruiken en daarbij 's ochtends moeten eten.



# I Bij het afspreken van het onderzoek

Het onderzoek gebeurt onder algemene narcose. U krijgt vooraf een vragenlijst van de dienst Anesthesie mee en er wordt een electrocardiogram uitgevoerd, om de mogelijke risico's van de algemene narcose in te schatten.

Tijdens een endobronchiale echografie kan er een punctie plaatsvinden en dienen bloedverduunners gestopt te worden. Meld aan uw arts indien u volgende bloedverduunners neemt en dan wordt er vooraf besproken hoe u deze best regelt:

- Plavix®
- Clopidogrel®
- Brilique®
- Marcoumar®
- Marevan®
- Sintrom®
- Xarelto®
- Pradaxa®
- Lixiana®
- Eliquis®
- Aspirine®
- bloedverduunners via injecties

Indien u een gekende allergie heeft, graag op voorhand melden zodanig er maatregelen kunnen getroffen worden.

# I Dag van het onderzoek

U dient zich vooraf aan te melden via het onthaal waarna u een kamer krijgt toegewezen op chirurgisch dagziekenhuis of hospitalisatiedienst longziekten/pneumologie. Er is geen nachtkledij nodig, we voorzien een operatiehemdje.

Na het onderzoek zal u op het chirurgisch dagziekenhuis of onze hospitalisatie-afdeling worden geobserveerd. Bij nazicht van de arts en verpleegkundige kan u nadien het ziekenhuis verlaten. U heeft echter wel medicatie gekregen voor de algemene narcose, die rijvaardigheden kunnen beïnvloeden. Daarom mag u 24 uur lang niet zelf met de auto rijden, u brengt best een begeleider mee.

Na het onderzoek kan u mogelijke bijwerkingen hebben:

- gedurende eerste 24 uur na het onderzoek, u mag hiervoor een koortswerend middel met paracetamol innemen.
- , deze verdwijnt in loop van de dag, zo persisterende klachten graag contactopname.
- , ten gevolge van tube die u helpt ademen tijdens het onderzoek.

Bij vragen kan u steeds terecht op onze dienst:

secretariaat Pneumologie: **053/76.67.10**

**ASZ**

**CAMPUS AALST PNEUMOLOGIE**

Merestraat 80

9300 Aalst

**T** +32 (0)53 76 67 10

**F** +32 (0)53 76 67 12

**E** [pneumologie@asz.be](mailto:pneumologie@asz.be)

ASZ © 18 juli 2019, 01294-NL

V.U.: Sabine Siau, alg. dir wnd., p/a ASZ, Merestraat 80, 9300 Aalst